



Gliders handicaps with water ballast. The 7th Baltic Cup, Pociūnai 2023

Sklandytuvo tipas (versija)	Handikapas	MTOW, kg	Ref. Mass, kg	Sparnų mostas, m	Pilotų sk.
303 Mosquito	105.0	450	-	15	1
Antares 18S, Antares 18T	118.2	600	-	18	1
Antares 20E	121.1	660	-	20	1
Antares 23E, Antares 23T	126.0	850	-	23	1
Apis 15M	95.2	-	245	15	1
Apis 2, Apis/ Bee PG, Apis Elektric, Apis M	96.8	-	315, 250, 300, 305	15/ 14,8/ 15/ 15	1
Apis/ Bee M	98.6	-	322.5	14.8	1
Arcus E, Arcus M, Arcus S, Arcus T	115.4	800 (810 pro "E")	-	20	2
ASG-29, ASG-29E /15m -525kg	115.4	525	-	15	1
ASG-29, ASG-29E /15m -550kg	115.5	550	-	15	1
ASG-29, ASG-29E /18m	119.5	600	-	18	1
ASG-32, ASG-32 EL, ASG-32 Mi -800 kg	116.1	800	-	20	2
ASG-32, ASG-32 EL, ASG-32 Mi -850 kg	116.3	850	-	20	2
ASH-25, ASH-25EB, ASH-25E, ASH-25M, ASH-25Mi /25m	118.8	750 (790 pro "Mi")	-	25	2
ASH-25, ASH-25E, ASH-25M, ASH-25Mi /25,6m	120.9	750 (790 pro "Mi")	-	25.6	2
ASH-25, ASH-25E, ASH-25M, ASH-25Mi /26m	121.1	750 (790 pro "Mi")	-	26	2
ASH-25EB /27m WL	121.1	750	-	27	2
ASH-25EB 28	122.2	810	-	28	2
ASH 26, ASH 26 E	116.6	525	-	18	1
ASH 26 WL, ASH 26 E WL	117.0	525	-	18	1
ASH 30 Mi	122.8	850	-	26.5	2
ASH 31 Mi 18m	117.2	630	-	18	1
ASH 31 Mi 21m	122.3	700	-	21	1
ASK-13 -du pilotai	76.0	-	475	16	2
ASK-13 -solo	74.3	-	385	16	1
ASK-21 du pilotai	87.3	-	545	17	2
ASK-21 solo	85.8	-	455	17	1
ASW-15	95.5	-	318	15	1
ASW-15B	97.7	408	-	15	1
ASW-15B WL	98.4	408	-	15	1
ASW-17	114.9	610	-	20	1
ASW-19	99.7	408	-	15	1
ASW-19B	100.3	454	-	15	1
ASW-19 club	97.1	-	350	15	1
ASW-20 (A)+F /15m	107.7	454	-	15	1
ASW-20 (A)+F /15m WL	108.7	454	-	15	1
ASW-20 B(L) /15m	109.8	525	-	15	1
ASW-20 B(L) /15m WL	110.7	525	-	15	1
ASW-20 BL /16,59m	110.7	430	-	16.59	1
ASW-20 C(L) /15m	109.5	454	-	15	1
ASW-20 C(L) /15m WL	110.4	454	-	15	1
ASW-20 CL /16,59m	109.8	380	-	16.59	1
ASW-20 L +FL /16,6m	106.7	-	361	16.6	1
ASW-22, ASW-22M /22m	118.2	750	-	22	1
ASW-22, ASW-22M /24m	117.7	650	-	24	1
ASW-22B /25m, ASW-22BE /25m	122.3	750	-	25	1
ASW-22BL /26,58m, ASW-22BLE /26,58m, ASW-22BLE /27m (810 kg)	123.8	810	-	26,58 / 27	1
ASW-22BL /26,58m, ASW-22BLE /26,58m, ASW-22BLE /27m (850 kg)	124.2	850	-	26,58 / 27	1
ASW-24("A") (-be modifikacijos TN8)	105.8	500	-	15	1
ASW-24("A") WL (-be modifikacijos TN8)	106.9	500	-	15	1
ASW-24("A") (-su modifikacijos TN8), ASW-24B	106.4	500	-	15	1
ASW-24("A") WL (-su modifikacijos TN8), ASW-24B WL, ASW-24E WL	107.4	500	-	15	1
ASW-27B	113.8	500	-	15	1
ASW-27B WL	114.6	500	-	15	1
ASW 28	110.0	525	-	15	1
ASW 28-15, ASW 28-15E	109.9	525	-	15	1
ASW 28-18, ASW 28-18E	114.2	525	-	15	1
Banjo	72.7	-	200	13.3	1
Banjo 2	81.0	-	210	13.5	1
Banjo-MH	75.7	-	260	13.3	1
Bergfalke I (Mu 13 E) -du pilotai	71.8	-	430	17.2	2
Bergfalke I (Mu 13 E) -solo	70.9	-	340	17.2	1
Bergfalke II (55) -du pilotai	72.4	-	440	16.6	2
Bergfalke II (55) -solo	71.5	-	350	16.6	1
Bergfalke III -du pilotai	72.9	-	455	17.2	2
Bergfalke III -solo	71.9	-	365	17.2	1



Gliders handicaps with water ballast. The 7th Baltic Cup, Pociūnai 2023

Bergfalke IV -du pilotai	76.6	-	480	17.2	2
Bergfalke IV -solo	75.4	-	390	17.2	1
Centrair C-101 Pegase (neįtraukiama važiuoklė)	97.4	-	345	15	1
Centrair C-101P Pegase (neįtraukiama važiuoklė) (P=WL)	98.1	-	345	15	1
Centrair C-101A Pegase	101.6	455	-	15	1
Centrair C-101AP Pegase (P=WL)	102.6	455	-	15	1
Centrair C-101B Pegase	102.0	505	-	15	1
Centrair C-101B Pegase WL	103.1	505	-	15	1
Centrair C-101BC Pegase	102.7	505	-	15	1
Centrair C-101BC Pegase WL	103.7	505	-	15	1
Centrair C-101D Pegase	103.5	505	-	15	1
Centrair C-101D Pegase WL	104.8	505	-	15	1
Centrair C-201B Marianne	94.9	-	620	18.54	2
Cirrus, Cirrus VTC	100.4	460	-	17.74	1
Cirrus B 18,34m	100.8	460	-	18.34	1

Sklandytuvo tipas (versija)	Handikapas	MTOW, kg	Ref. Mass, kg	Sparnų mostas, m	Pilotų sk.
Concordia	127.7	850	-	28	1
D-40	104.3	-	370	15	1
DG-100, DG-101 G	99.6	418	-	15	1
DG-100 Club	96.1	-	333	15	1
DG-200 15m	105.1	450	-	15	1
DG-202 15m	105.3	480	-	15	1
DG-200 17m	107.4	450	-	17	1
DG-202 17m	107.5	450	-	17	1
DG-200 17m WL	108.3	450	-	17	1
DG-202 17m WL	108.4	450	-	17	1
DG-300 (450 kg)	104.5	450	-	15	1
DG-300 (525 kg)	105.3	525	-	15	1
DG-300 Club ELAN (450 kg)	102.6	450	-	15	1
DG-300 Club ELAN (500 kg)	103.0	500	-	15	1
DG-300 Club ELAN WL (450 kg)	103.7	450	-	15	1
DG-300 Club ELAN WL (500 kg)	104.2	500	-	15	1
DG-300 WL (450 kg)	105.8	450	-	15	1
DG-300 WL (525 kg)	106.6	525	-	15	1
DG-400 15m	104.7	480	-	15	1
DG-400 17m	107.4	460	-	17	1
DG-500 /22m	111.4	750	-	22	2
DG-500M /22m	112.0	825	-	22	2
DG-500 Elan Trainer, DG-505 (neįtraukiama važiuoklė)	99.3	615	-	18	2
DG-600 15m WL, DG-600M 15m WL	108.5	525	-	15	1
DG-600 17m, DG-600M 17m	114.0	525	-	17	1
DG-600 18m WL, DG-600M 18m WL	114.4	480	-	18	1
DG-800 A, DG-800 B /18m	115.9	525	-	18	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-808 C Clasic /18m WL	116.7	525	-	18	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA /15m	112.3	525	-	15	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA /15m WL	113.1	525	-	15	1
DG-800 LA /18m	115.2	480	-	18	1
DG-800 LA /18m WL	115.8	480	-	18	1
DG-800 S /15m	113.2	525	-	15	1
DG-800 S /18m	116.5	525	-	18	1
DG-800 S /18m WL	117.2	525	-	18	1
DG-808 C Clasic, DG-808 C Competition /15m WL	113.4	525, 540	-	15	1
DG-808 C Competition /18m WL	118.1	600	-	18	1
DG-800 S, DG-808 S Clasic /15m WL	114.0	525	-	15	1
DG-808 S Clasic /18m WL	117.6	600	-	18	1
DG-808 S Competition /15m WL	114.2	570	-	15	1
DG-808 S Competition /18m WL	118.3	600	-	18	1
DG-1001 Club (18m, neįtraukiama važiuoklė, be WL)	101.5	750	-	18	2
DG-1001 Club (18m, neįtraukiama važiuoklė, su WL)	102.9	750	-	18	2
DG-1000S, DG-1001S /18m	104.4	750	-	18	2
DG-1001M, DG-1000S, DG-1001S, DG-1001T, DG-1001TE /20m	107.8	750	-	20	2
Diana 3	120.2	600	-	18	1
Diana 3 FES	118.0	600	-	18	1
Discus 2a /15m	110.9	525	-	15	1
Discus 2b, Discus 2c, Discus 2T /15m	110.1	525	-	15	1
Discus 2c FES 15m	106.5	525	-	15	1
Discus 2c, Discus 2T /18m	114.6	565	-	18	1



Gliders handicaps with water ballast. The 7th Baltic Cup, Pociūnai 2023

Discusc 2c FES 18m	112.4	565	-	18	1
Discus a	107.8	525	-	15	1
Discus a WL	108.8	525	-	15	1
Discus b	106.4	525	-	15	1
Discus b WL	107.6	525	-	15	1
Duabunjo du pilotai	75.4	-	445	16	2
Duabunjo solo	74.9	-	355	16	1
Duo Discus (700 kg), Duo Discus T (700kg)	109.4	700	-	20	2
Duo Discus (750 kg), Duo Discus T (750kg)	109.9	750	-	20	2
Duo Discus WL (700 kg), Duo Discus T WL (700kg)	110.4	700	-	20	2
Duo Discus X, Duo Discus XT, Duo Discus WL (750 kg), Duo Discus T WL (750kg)	111.0	750	-	20	2
Duo Discus XL, Duo Discus XLT	110.8	750	-	20	2
EB-28	122.6	850	-	28	2
EB-28 edition 25,3m	123.1	850	-	25.3	2
EB-28 edition 28,3m	123.4	850	-	28.3	2
EB-29 25,3m, EB-29 28,3m, EB-29 29,3m - 850 kg	126.3	850	-	25,3/ 28,3/ 29,3	1
EB-29D 25,3m	124.6	850	-	25.3	2
EB-29D 28,3m	124.9	850	-	28.3	2
EB-29DE 25,3m - 850 kg	124.4	850	-	25.3	2
EB-29DE 25,3m - 900 kg	124.8	900	-	25.3	2
EB-29DE 28,3m - 850 kg	124.7	850	-	28.3	2
EB-29DE 28,3m - 900 kg	125.2	900	-	28.3	2
EB-29DR	126.3	850	-	28	2
EB-29R	128.8	850	-	28	1
EoN Olympia 2b	70.0	-	290	15	1
ETA	123.3	850	-	30.9	2
GP 14 E Velo - 245 kg	108.2	245	-	13.5	1
GP 14 E Velo	110.7	425	-	13.5	1
GP 14 SE Velo - 245 kg	109.0	245	-	13.5	1
GP 14 SE Velo	112.1	425	-	13.5	1

Sklandytuvo tipas (versija)	Handikapas	MTOW, kg	Ref. Mass, kg	Sparnų mostas, m	Pilotų sk.
GP 15 E Jeta	116.8	465	-	14.97	1
GP 15 SE Jeta	118.4	465	-	14.97	1
Grunau Baby IIb	50.3	250	-	13.57	1
G-102 Astir cs	94.8	450	-	15	1
G-102 Astir cs 77	95.4	450	-	15	1
G-102 Astir Jeans	92.8	-	360	15	1
G-102 Astir Std II, G-102 Astir Std III	94.8	450	-	15	1
G-103 Twin Astir du pilotai (ištraukiama važiuoklė) su vandeniu	91.2	650	-	17.5	2
G-103 Twin Astir solo (ištraukiama važiuoklė) su vandeniu	91.7	650	-	17.5	1
G-103 Twin Basic du pilotai (ištraukiama važiuoklė) be vandens bakų	90.9	-	600	17.5	2
G-103 Twin Basic solo (ištraukiama važiuoklė) be vandens bakų	90.3	-	510	17.5	1
G-103 Twin Trainer du pilotai (nejtraukiama važiuoklė) be vandens bakų	90.0	-	600	17.5	2
G-103 Twin Trainer solo (nejtraukiama važiuoklė) be vandens bakų	89.6	-	510	17.5	1
G-103 Twin III du pilotai (nejtraukiama važiuoklė)	94.0	-	600	18	2
G-103 Twin III solo (nejtraukiama važiuoklė)	92.8	-	510	18	1
G-103 Twin III SL du pilotai (nejtraukiama važiuoklė)	93.5	-	670	18	2
G-103 Twin III SL solo (nejtraukiama važiuoklė)	93.1	-	580	18	1
G-103 Twin III W du pilotai (nejtraukiama važiuoklė)	95.1	-	600	20	2
G-103 Twin III W solo (nejtraukiama važiuoklė)	92.9	-	510	20	1
G-104 Speed Astir II	102.8	515	-	15	1
G-104 Speed Astir II b	102.5	515	-	15	1
G 109, G 109A	67.3	-	850	16.6	2
G 109B, G 109B Vigilante T1	70.8	-	850/ 908	17.4	2
H36 Dimona /16,0m, HK36(R, ...) SuperDimona /16,6m... visos versijos (770 kg)	67.9	-	770	16,0/16,6	2
H-201 Std. Libelle	93.8	-	275	15	1
H-201 Std. Libelle WL	94.3	-	275	15	1
H-201b Std. Libelle	96.1	350	-	15	1
H-201b Std. Libelle WL	96.8	350	-	15	1
H-301 Libelle, H-301b Libelle	99.0	300	-	15	1
H-301 Libelle WL, H-301b Libelle WL	99.9	300	-	15	1
H-206 Hornet	99.1	420	-	15	1
H-206 Hornet C	99.5	450	-	15	1
H-206 Hornet WL	99.6	420	-	15	1
HpH 304c Wasp	103.7	450	-	15	1
HpH 304cz /15m	108.2	450	-	15	1
HpH 304cz /17,4m	110.7	450	-	17.43	1



Gliders handicaps with water ballast. The 7th Baltic Cup, Pociūnai 2023

HpH 304ES SHARK /18m (573 kg)	112.5	573	-	18	1
HpH 304ES SHARK /18m (600 kg)	112.8	600	-	18	1
HpH 304JS SHARK /18m (573 kg)	114.4	573	-	18	1
HpH 304MS SHARK /18m (560 kg)	114.2	560	-	18	1
HpH 304JS SHARK, HpH 304MS SHARK, HpH 304S /18m (600 kg)	115.0	600	-	18	1
HpH 304 TS Twin Shark S, HpH 304 TS Twin Shark MS (800 kg)	115.9	800	-	20	2
Janus, Janus b, Janus M du pilotai	101.2	-	575	18.2	2
Janus, Janus b, Janus M solo	100.7	-	485	18.2	1
Janus C, Janus CM, Janus CT	104.5	700	-	20	2
Janus C (FG), Janus CM (FG), Janus CT (FG) (fix gear=neįtraukiami važiuoklė)	103.4	700	-	20	2
JS1-A 18, JS1-B 18, JS1-C 18, JS1-BTJ 18, JS1-CTJ 18	119.3	600	-	18	1
JS1-C 18 EVO, JS1-CTJ 18 EVO	119.8	600	-	18	1
JS1-C 21, JS1-CTJ 21	125.8	720	-	21	1
JS3, JS3 TJ-15m	116.5	525	-	15	1
JS3, JS3 TJ-18m	120.9	600	-	18	1
Ka-1, (K-1)	55.2	-	185	10	1
Ka-6, Ka-6A	77.7	-	295	14.4	1
Ka-6B, Ka-6BR, Ka-6CR	78.1	-	300	15	1
Ka-6E	78.6	-	310	15	1
K-7 du pilotai	73.8	-	460	16	2
K-7 solo	72.4	-	380	16	1
K-8	69.7	-	280	15	1
KKB 15	109.5	500	-	15	1
KKB 15E-FES	107.2	500	-	15	1
KKB 18	114.4	500	-	18	1
KKB 18E-FES	112.4	500	-	18	1
L-13 Blaník, L-23-super Blaník abu du pilotai	74.9	-	472 /490	16.2	2
L-13 Blaník, L-23-super Blaník abu solo	73.9	-	382 /390	16.2	1
L-13 SE Vivat	53.6	-	690	16.8	2
L-13 SW Vivat	53.9	-	676	16.8	2
L-21 Spartak	87.4	480	-	18	1
L-23-super Blaník /18,2m du pilotai	77.4	-	495	18.2	2
L-23-super Blaník /18,2m solo	76.0	-	405	18.2	2
L-33 solo	84.6	-	305	14.12	1
LAK 12	112.5	650	-	20.42	1
LAK 17A 15m, LAK 17 AT 15m	111.0	500	-	15	1
LAK 17A 15m WL, LAK 17 AT 15m WL	111.9	500	-	15	1
LAK 17A FES 15m	108.0	500	-	15	1
LAK 17A FES 15m WL	109.1	500	-	15	1
LAK 17A 18m, LAK 17 AT 18m	114.2	500	-	18	1
LAK 17A 18m WL, LAK 17 AT 18m WL	115.1	500	-	18	1
LAK 17A FES 18m	112.2	500	-	18	1
LAK 17A FES 18m WL	113.1	500	-	18	1
LAK 17B, LAK 17 BT /15m -525 kg	111.5	525	-	15	1
LAK 17B FES /15m -525 kg	108.7	525	-	15	1

Sklandytuvo tipas (versija)	Handikapas	MTOW, kg	Ref. Mass, kg	Sparnų mostas, m	Pilotų sk.
LAK 17B, LAK 17 BT /15m -550 kg	111.6	550	-	15	1
LAK 17B FES /15m -550 kg	108.8	550	-	15	1
LAK 17B, LAK 17 BT /18m	115.2	600	-	18	1
LAK 17B FES /18m	113.2	600	-	18	1
LAK 17B 21m, LAK 17BT 21m	119.3	600	-	21	1
LAK 17B FES /21m	117.4	600	-	21	1
LAK 19 15m, LAK 19T 15m	108.1	500	-	15	1
LAK 19 15m WL, LAK 19T 15m WL	109.6	500	-	15	1
LAK 19 FES 15m	104.2	500	-	15	1
LAK 19 FES 15m WL	105.5	500	-	15	1
LAK 19 18m, LAK 19 T 18m	113.4	500	-	18	1
LAK 19 18m WL, LAK 19 T 18m WL	114.3	500	-	18	1
LAK 19 FES 18m	111.0	500	-	15	1
LAK 19 FES 18m WL	112.0	500	-	15	1
LAK 20T 23m	116.2	825	-	23	2
LAK 20T 26m	118.3	850	-	26	2
LF(LG)-109 Pionyr du pilotai	52.9	-	433	13.42	2
LF(LG)-109 Pionyr solo	52.3	-	343	13.42	1
LG-130 Kmotr du pilotai	64.4	-	445	16	2
LG-130 Kmotr solo	63.6	-	355	16	1
L-supatz 55	69.9	-	269	15	1
LS-1-0, LS-1a, LS-1b, LS-1c	96.5	-	312	15	1



Gliders handicaps with water ballast. The 7th Baltic Cup, Pociūnai 2023

LS-1d	96.7	-	341	15	1
LS-1f	99.5	390	-	15	1
LS-1f (45)	100.1	439	-	15	1
LS-3 /15m	104.6	472	-	15	1
LS-3 /15m WL	105.6	472	-	15	1
LS-3 /17m	104.6	-	350	17	1
LS-3a /15m	104.4	472	-	15	1
LS-4	103.5	472	-	15	1
LS-6	110.4	525	-	15	1
LS-6a, LS-6b, LS-6c /15m	111.3	525	-	15	1
LS-6c /15m WL	112.2	525	-	15	1
LS-6c /17,5m	114.6	525	-	17.5	1
LS-6c /18m WL	116.1	525	-	18	1
LS-7	105.2	486	-	15	1
LS-7WL	106.3	486	-	15	1
LS-8, LS-8a, LS-8b, LS-8s, LS-8-18, LS-8s, LS-8st /15m	110.0	525	-	15	1
LS-8b, LS-8-18, LS-8t /18m	114.4	525	-	18	1
LS-8s, LS-8st /18m	114.8	575	-	18	1
LS-10s, LS-10st /15m	112.5	540	-	15	1
LS-10s, LS-10st /18m	117.8	600	-	18	1
M-25	79.0	-	333	15	1
M-28	82.4	-	355	18	1
M-35	87.5	-	345	15	1
MiniLak, MiniLak T - 294 kg	106.6	294	-	13.5	1
MiniLak, MiniLak T	108.3	350	-	13.5	1
MiniLak FES - 294 kg	104.6	294	-	13.5	1
MiniLak FES	106.1	350	-	13.5	1
Mini-Nimbus, Mini-Nimbus b	105.5	450	-	15	1
Mini-Nimbus c	105.7	500	-	15	1
Mistral C	93.8	-	330	15	1
Nimbus 2, Nimbus 2b, Nimbus 2M	112.5	580	-	20.3	1
Nimbus 2 WL, Nimbus 2b WL, Nimbus 2M WL	113.1	580	-	20.3	1
Nimbus 2c	112.7	650	-	20.3	1
Nimbus 2c WL	113.4	650	-	20.3	1
Nimbus 3 /22,9m - 700kg	118.5	700	-	22.9	1
Nimbus 3 /22,9m - 750kg	118.6	750	-	22.9	1
Nimbus 3 /22,9m WL - 700kg	119.0	700	-	22.9	1
Nimbus 3 /22,9m WL - 750kg	119.3	750	-	22.9	1
Nimbus 3 /24,5m - 700kg	119.8	700	-	24.5	1
Nimbus 3 /24,5m - 750kg	120.1	750	-	24.5	1
Nimbus 3 24,5m WL, Nimbus 3T 24,5m WL - 750kg	120.7	750	-	24.5	1
Nimbus 3 /25,5m - 700kg	120.8	700	-	25.5	1
Nimbus 3 /25,5m - 750kg	121.2	750	-	25.5	1
Nimbus 3T /24,5m	120.0	750	-	24.5	1
Nimbus 3T /25,5m	121.1	750	-	25.5	1
Nimbus 3D /24,6m	118.2	750	-	24.6	2
Nimbus 3D /25,6m	118.9	750	-	25.6	2
Nimbus 3DM /24,6m	118.2	820	-	24.6	2
Nimbus 3DM /25,6m	119.3	820	-	25.6	2
Nimbus 3DT /24,6m	118.1	800	-	24.6	2
Nimbus 3DT /25,6m	119.3	800	-	25.6	2
Nimbus 4 - 750 kg	122.5	750	-	26.4	1
Nimbus 4 - 850 kg	124.5	850	-	26.4	1
Nimbus 4M	123.4	800	-	26.4	1
Nimbus 4T	123.4	800	-	26.4	1
Nimbus 4D	121.3	800	-	26.5	2
Nimbus 4DM	121.1	820	-	26.5	2
Nimbus 4DT	121.2	800	-	26.5	2
NimetaX	126.2	850	-	30.9	1

Sklandytuvo tipas (versija)	Handikapas	MTOW, kg	Ref. Mass, kg	Sparnų mostas, m	Pilotų sk.
Phoebus A1	92.6	-	330	15	1
Phoebus B1	93.8	-	337	15	1
Phoebus B3	97.3	-	365	15	1
Phoebus C	95.7	-	355	17	1
Pik-20B	101.2	450	-	15	1
Pik-20D	101.8	450	-	15	1
PW-5, PW-5 Smyk	83.4	-	276	13.44	1



Gliders handicaps with water ballast. The 7th Baltic Cup, Pociūnai 2023

PW-6U du pilotai	83.0	-	535	16	2
PW-6U solo	82.1	-	445	16	1
Quintus M	126.0	850	-	23	1
S 12 Saggita	84.8	-	235	11	1
SF 27A	84.4	-	305	15	1
SF 27MA	85.2	-	330	15	1
SF-34 Delphin du pilotai	83.9	-	510	15.8	2
SF-34 Delphin solo	83.3	-	420	15.8	1
Schweizer SGS 1-26, Schweizer 1-26A	65.4	-	250	12.2	1
Schweizer SGS 1-26B, Schweizer 1-26C	65.6	-	262	12.2	1
Schweizer SGS 1-26D, Schweizer 1-26E	65.7	-	292	12.2	1
Schweizer SGS 1-36 Sprite	79.3	-	305	12.2	1
Schweizer 2-32, Schweizer 2-32A du pilotai	81.2	-	580	17.37	2
Silent 2	87.7	-	215	13	1
Silent 2 Elektro	92.3	-	300	13.2	1
Silent 2 TARGA	91.2	-	260	13.3	1
STEMME S 10-VT 23m	111.5	-	850	23	2
Std. Cirrus	98.7	390	-	15	1
Std. Cirrus TOP	97.2	390	-	15	1
Std. Cirrus WL	98.6	350	-	15	1
Std. Cirrus 16m	99.0	350	-	16	1
SZD-9 Bocian A, B, C, D, E	74.0	-	520	18.1	2
SZD-22A Mucha Standard	77.8	-	326	14.98	1
SZD-22B Mucha Standard, SZD-22C Mucha Standard	78.9	383	-	14.98	1
SZD-23 Foka 4A	87.8	-	340	14.98	1
SZD-30 Pirat	79.8	-	350	15	1
SZD-32 Foka 5	88.9	-	351	14.98	1
SZD-36 Cobra 15	94.9	-	375	15	1
SZD-38 Jantar 1	110.1	515	-	19	1
SZD-41A Jantar std.	99.6	460	-	15	1
SZD-41A Jantar std. WL	100.6	460	-	15	1
SZD-42 Jantar 2, SZD-42 Jantar 2A	111.0	649	-	20.5	1
SZD-42 Jantar 2B	112.1	649	-	20.5	1
SZD-48 Jantar std. 2 (3)	100.0	535	-	15	1
SZD-48 Jantar std. 2 (3) WL	101.2	535	-	15	1
SZD-50-3 Puchacz du pilotai	82.6	-	550	16.67	2
SZD-50-3 Puchacz solo	80.8	-	460	16.67	1
SZD-51-1 Junior	89.7	-	330	15	1
SZD-54-2 Perkoz 17,5m du pilotai	97.7	-	550	17.5	2
SZD-54-2 Perkoz 17,5m solo	95.8	-	460	17.5	1
SZD-54-2 Perkoz 20m du pilotai	99.7	-	565	20	2
SZD-54-2 Perkoz 20m solo	96.8	-	475	20	1
SZD-55 Promyk	106.3	500	-	15	1
SZD-56-1 Diana	112.7	410	-	15	1
SZD-56-2 Diana-2	116.9	500	-	15	1
SZD-56-2 Diana-2 vers VS 13,5m - 288 kg	107.8	288	-	13.5	1
SZD-56-2 Diana-2 vers VS 13,5m	110.4	500	-	13.5	1
SZD-56-2 Diana-2 vers VS 13,5m FES	107.1	500	-	13.5	1
T-59A Kestrel 17m, Glasflugel 401	106.8	400	-	17	1
T-59D Kestrel 19m	110.6	472	-	19	1
Taurus model 503 du pilotai	92.6	-	472.5	14.97	2
Taurus model 503 solo	92.6	-	382.5	14.97	1
Terej	87.0	-	275	13.5	1
TST-3 Alpin TM, T	81.3	-	245	13.4	1
TST-8 Alpin DM du pilotai	79.6	-	450	15.5	2
TST-8 Alpin DM solo	79.1	-	360	15.5	1
TST-10 Atlas	91.7	-	300	15	1
TST-10M Atlas	92.4	-	322	15	1
TST-14 Bonus du pilotai	89.2	-	470	17	2
TST-14 Bonus solo	88.8	-	380	17	1
Tukan D10 du pilotai	61.4	-	410	14.7	2
Tukan D10 solo	60.6	-	320	14.7	1
Ventus 2a /15m	115.4	525	-	15	1
Ventus: 2b, 2c, 2cx, 2cxa, 2cxm, 2cxt, 2cxaJ 15m	114.6	525	-	15	1
Ventus 2cm 15m	114.2	525	-	15	1
Ventus 2ct 15m	114.0	525	-	15	1
Ventus 2cxa FES 15m	111.9	525	-	15	1
Ventus 2c /18m (525 kg)	117.3	525	-	18	1
Ventus 2cm /18m 500 kg	116.6	500	-	18	1



Gliders handicaps with water ballast. The 7th Baltic Cup, Pociūnai 2023

Ventus 2cm /18m 525 kg	117.0	525	-	18	1
Ventus 2cm /18m 600 kg	118.3	600	-	18	1
Ventus 2cm, Ventus 2cxm, Ventus 2cxt /18m -565 kg	117.8	565	-	18	1
Ventus 2ct /18m 500 kg	116.7	500	-	18	1
Ventus 2ct /18m 525 kg	117.2	525	-	18	1

Sklandytuvo tipas (versija)	Handikapas	MTOW, kg	Ref. Mass, kg	Sparnų mostas, m	Pilotų sk.
Ventus 2ct /18m 565 kg	118.0	565	-	18	1
Ventus 2ct /18m 600 kg	118.5	600	-	18	1
Ventus 2cxa, Ventus 2cxaJ 18m -600 kg	118.7	600	-	18	1
Ventus 2cxa FES 18m -600 kg	116.8	600	-	18	1
Ventus: 2cx, 2cxm, 2cxt /18m -600 kg	118.4	600	-	18	1
Ventus 3, Ventus 3T - 15m	116.7	525	-	15	1
Ventus 3F - 15m	113.3	525	-	15	1
Ventus 3F - 18m	118.7	600	-	18	1
Ventus 3, Ventus 3M, Ventus 3T - 18m	120.7	600	-	18	1
Ventus a /15m	111.9	525	-	15	1
Ventus a /15m WL -500 kg	113.0	500	-	15	1
Ventus a /15m WL -525 kg	113.2	525	-	15	1
Ventus b /15m	110.7	525	-	15	1
Ventus b /15m WL -500 kg	111.6	500	-	15	1
Ventus b /15m WL -525 kg	111.8	525	-	15	1
Ventus bt /15m	109.9	430	-	15	1
Ventus a /16,6m	113.4	430	-	16.6	1
Ventus b, Ventus bt /16,6m	112.5	430	-	16.6	1
Ventus b /16,6m WL	113.5	430	-	16.6	1
Ventus c /15m WL	112.7	525	-	15	1
Ventus ct, Ventus cm /15m WL	111.1	430	-	15	1
Ventus c /17,6m	115.6	500	-	17.6	1
Ventus ct, Ventus cm /17,6m	114.2	430	-	17.6	1
VIVA du pilotai	91.1	-	472.5	17	2
VIVA solo	90.8	-	400	17	2
VSB-62 Vega	86.2	-	486	18.5	1
VSO-10	93.7	-	350	15	1
VSO-10 C	92.6	-	350	15	1
VSM-40 Démant	84.1	440	-	18	1
VT-16 Orlik	79.2	-	338	16	1
VT-116 Orlik II	80.0	-	335	16	1
VT-125 Šohaj 2, LG-125 Šohaj 2	73.7	-	293	15	1
VT-425 Šohaj 3, LK-425 Šohaj 3	72.9	-	332	15	1
Z-24 Krajánek	56.5	-	231	12.12	1
Z-25 Šohaj	74.2	-	290	15	1



Gliders handicaps without water ballast. The 7th Baltic Cup, Pociūnai 2023

Sklandytuvo tipas (versija)	Handikapas	Ref. Mass, kg	Sparnų mostas, m	Pilotų sk.
303 Mosquito	103.8	355	15	1
Antares 18S	111.9	380	18	1
Antares 18T	114.4	435	18	1
Antares 20E	119.2	560	20	1
Antares 23E	122.5	625	23	1
Antares 23T	120.2	545	23	1
Apis 15M	95.2	245	15	1
Apis 2, Apis/ Bee PG, Apis Elektric, Apis M	96.8	315, 250, 300, 305	15/ 14,8/ 15/ 15	1
Apis/ Bee M	98.6	322.5	14.8	1
Arcus E	113.7	790	20	2
Arcus M	113.5	720	20	2
Arcus S	112.7	620	20	2
Arcus T	113.0	680	20	2
ASG-29 /15m	112.7	375	15	1
ASG-29E /15m	113.1	422	15	1
ASG-29 /18m	113.8	385	18	1
ASG-29E /18m	115.6	432	18	1
ASG-32	114.7	675	20	2
ASG-32 EL	114.1	780	20	2
ASG-32 Mi	114.6	750	20	2
ASH-25 /25m	117.7	660	25	2
ASH-25EB, ASH-25E, ASH-25M, ASH-25Mi /25m	118.3	733	25	2
ASH-25 /25,6m	119.4	668	25.6	2
ASH-25E, ASH-25M, ASH-25Mi, /25,6m	120.4	736	25.6	2
ASH-25 /26m	119.7	674	26	2
ASH-25E, ASH-25M, ASH-25Mi /26m	120.6	742	26	2
ASH-25EB /27m WL	121.1	750	27	2
ASH-25EB 28	122.1	800	28	2
ASH 26	112.1	390	18	1
ASH 26 E	115.8	500	18	1
ASH 26 E WL	116.3	500	18	1
ASH 26 WL	112.3	390	18	1
ASH 30 Mi	122.3	800	26.5	2
ASH 31 Mi 18m	116.1	550	18	1
ASH 31 Mi 21m	119.5	560	21	1
ASK-13 -du pilotai	76.0	475	16	2
ASK-13 -solo	74.3	385	16	1
ASK-21 du pilotai	87.3	545	17	2
ASK-21 solo	85.8	455	17	1
ASW-15	95.5	318	15	1
ASW-15B	96.5	347	15	1
ASW-15B WL	96.9	347	15	1
ASW-17	113.1	510	20	1
ASW-19, ASW-19B	98.7	359	15	1
ASW-19 club	97.1	350	15	1
ASW-20 (A)+F /15m	105.5	354	15	1
ASW-20 (A)+F /15m WL	106.5	354	15	1
ASW-20 B(L), ASW-20 C(L) /15m	108.4	364	15	1
ASW-20 B(L), ASW-20 C(L) /15m WL	109.4	364	15	1
ASW-20 BL, ASW-20 CL /16,59m	109.2	369	16.59	1
ASW-20 L +FL /16,6m	106.7	361	16.6	1
ASW-22 /22m	114.1	513	22	1
ASW-22 /24m	115.2	520	24	1
ASW-22B /25m	118.1	561	25	1
ASW-22BE /25m	119.9	640	25	1
ASW-22BL /26,58m	119.5	605	26.58	1
ASW-22BLE /26,58m	122.0	710	26.58	1
ASW-22BLE /27m	122.1	711	27	1
ASW-22M /22m	116.1	583	22	1
ASW-22M /24m	116.5	590	24	1
ASW-24("A") (-be modifikacijos TN8)	103.2	330	15	1
ASW-24("A") WL (-be modifikacijos TN8)	103.8	330	15	1
ASW-24("A") (-su modifikacijos TN8), ASW-24B	103.4	330	15	1
ASW-24("A") WL (-su modifikacijos TN8), ASW-24B WL	104.0	330	15	1



Gliders handicaps without water ballast. The 7th Baltic Cup, Pociūnai 2023

ASW-24E WL	105.2	375	15	1
ASW-27B	110.7	345	15	1
ASW-27B WL	111.2	345	15	1
ASW 28	106.5	330	15	1
ASW 28-15, ASW 28-15E	107.4	358, 420	15	1
ASW 28-18	109.3	373	15	1
ASW 28-18E	111.5	435	15	1
Banjo	72.7	200	13.3	1
Banjo 2	81.0	210	13.5	1
Banjo-MH	75.7	260	13.3	1
Bergfalke I (Mu 13 E) -du pilotai	71.8	430	17.2	2
Bergfalke I (Mu 13 E) -solo	70.9	340	17.2	1
Bergfalke II (55) -du pilotai	72.4	440	16.6	2
Bergfalke II (55) -solo	71.5	350	16.6	1
Bergfalke III -du pilotai	72.9	455	17.2	2
Bergfalke III -solo	71.9	365	17.2	1
Bergfalke IV -du pilotai	76.6	480	17.2	2

Sklandytuvo tipas (versija)	Handikapas	Ref. Mass, kg	Sparnų mostas, m	Pilotų sk.
Bergfalke IV -solo	75.4	390	17.2	1
Centrair C-101 Pegase (nejtrakiama važiuoklė)	97.4	345	15	1
Centrair C-101P Pegase (nejtrakiama važiuoklė) (P=WL)	98.1	345	15	1
Centrair C-101A Pegase, Centrair C-101B Pegase	99.1	350	15	1
Centrair C-101AP Pegase (P=WL), Centrair C-101B Pegase WL	99.8	350	15	1
Centrair C-101BC Pegase, Centrair C-101D Pegase	99.6	345	15	1
Centrair C-101BC Pegase WL, Centrair C-101D Pegase WL	100.1	345	15	1
Centrair C-201B Marianne	94.9	620	18.54	2
Cirrus, Cirrus VTC	98.3	394	17.74	1
Cirrus B 18,34m	98.7	395	18.34	1
Concordia	122.3	580	28	1
D-40	104.3	370	15	1
DG-100, DG-101 G	97.6	338	15	1
DG-100 Club	96.1	333	15	1
DG-200 15m	103.4	335	15	1
DG-200 17m	105.0	340	17	1
DG-200 17m WL	105.7	340	17	1
DG-202 15m	103.6	335	15	1
DG-202 17m	105.1	340	17	1
DG-202 17m WL	105.9	340	17	1
DG-300	102.2	356	15	1
DG-300 Club ELAN	100.2	349	15	1
DG-300 Club ELAN WL	101.2	349	15	1
DG-300 WL	103.2	356	15	1
DG-400 15m	104.1	406	15	1
DG-400 17m	106.7	410	17	1
DG-500 /22m	109.7	635	22	2
DG-500M /22m	111.3	750	22	2
DG-500 Elan Trainer, DG-505 (nejtrakiama važiuoklė)	98.8	580	18	2
DG-600 15m WL	106.5	360	15	1
DG-600M 15m WL	106.8	420	15	1
DG-600 17m	110.0	365	17	1
DG-600M 17m	111.6	425	17	1
DG-600 18m WL	110.6	368	18	1
DG-600M 18m WL	112.9	428	18	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA /18m	114.5	455	18	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA /15m	111.6	450	15	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA, DG-808 C Clasic, DG-808 C Compet. /15m WL	112.4	450	15	1
DG-800 A, DG-800 B, DG-800 LA, DG-808 C Clasic, DG-808 C Compet. /18m WL	115.1	455	18	1
DG-800 S /15m	110.1	368	15	1
DG-800 S, DG-808 C Clasic, DG-808 C Competition /15m WL	110.6	368, 450, 450	15	1
DG-800 S /18m	111.4	372	18	1
DG-800 S, DG-808 S Clasic, DG-808 S Competition /18m WL	111.6	372	18	1
DG-1000S /18m	103.0	590	18	2
DG-1000S /20m	105.2	590	20	2
DG-1001 Club (18m, nejtrakiama važiuoklė, be WL)	100.3	590	18	2
DG-1001 Club (18m, nejtrakiama važiuoklė, su WL)	101.5	590	18	2



Gliders handicaps without water ballast. The 7th Baltic Cup, Pociūnai 2023

DG-1001S /18m	103.0	590	18	2
DG-1001M /20m	106.0	720	20	2
DG-1001S /20m	105.2	590	20	2
DG-1001T /20m	106.2	660	20	2
DG-1001TE /20m	106.1	715	20	2
Diana 3	115.6	397	18	1
Diana 3 FES	115.6	442	18	1
Diana 3 FES be vrtule	116.9	442	18	1
Discus 2a /15m	107.2	332	15	1
Discus 2b, Discusc 2c /15m	107.0	342	15	1
Discus 2T /15m	107.8	390	15	1
Discusc 2c FES 15m	105.7	425	15	1
Discusc 2c /18m	110.0	376	18	1
Discus 2T /18m	111.2	410	18	1
Discusc 2c FES 18m	110.1	435	18	1
Discus a	104.2	350	15	1
Discus a WL	104.8	350	15	1
Discus b	103.1	355	15	1
Discus b WL	103.9	355	15	1
Duabunjo du pilotai	75.4	445	16	2
Duabunjo solo	74.9	355	16	1
Duo Discus	107.9	610	20	2
Duo Discus T	108.2	667	20	2
Duo Discus X, Duo Discus WL	108.7	600	20	2
Duo Discus XL	108.6	600	20	2
Duo Discus XLT	109.3	677	20	2
Duo Discus T WL, Duo Discus XT	109.4	657	20	2
EB-28	121.5	770	28	2
EB-28 edition 25,3m	122.1	756	25.3	2
EB-28 edition 28,3m	122.3	760	28.3	2
EB-29 25,3m	123.8	673	25.3	1
EB-29 28,3m	123.3	677	28.3	1
EB-29 29,3m	122.9	680	28.3	1
EB-29D 25,3m	124.2	780	25.3	2

Sklandytuvo tipas (versija)	Handikapas	Ref. Mass, kg	Sparnų mostas, m	Pilotų sk.
EB-29D 28,3m	123.8	790	28.3	2
EB-29DE 25,3m	124.4	850	25.3	2
EB-29DE 28,3m	124.7	850	28.3	2
EB-29DR	125.4	783	28	2
EB-29R	125.6	670	28	1
EoN Olympia IIb	70.0	290	15	1
ETA	123.3	850	30.9	2
GP 14 E Velo	108.2	245	13.5	1
GP 14 SE Velo	109.0	245	13.5	1
GP 15 E Jeta	112.9	280	14.97	1
GP 15 SE Jeta	114.4	280	14.97	1
Grunau Baby IIb	50.3	250	13.57	1
G-102 Astir cs	93.9	370	15	1
G-102 Astir cs 77	94.1	360	15	1
G-102 Astir Jeans	92.8	360	15	1
G-102 Astir Std II, G-102 Astir Std III	93.9	370	15	1
G-103 Twin Astir du pilotai (ištraukiama važiuoklė)	90.9	600	17.5	2
G-103 Twin Astir solo (ištraukiama važiuoklė)	90.5	510	17.5	1
G-103 Twin Basic du pilotai (ištraukiama važiuoklė) be vandens bakų	90.9	600	17.5	2
G-103 Twin Basic solo (ištraukiama važiuoklė) be vandens bakų	90.3	510	17.5	1
G-103 Twin Trainer du pilotai (nejtrakiama važiuoklė) be vandens bakų	90.0	600	17.5	2
G-103 Twin Trainer solo (nejtrakiama važiuoklė) be vandens bakų	89.6	510	17.5	1
G-103 Twin III du pilotai (nejtrakiama važiuoklė)	94.0	600	18	2
G-103 Twin III solo (nejtrakiama važiuoklė)	92.8	600	18	1
G-103 Twin III SL du pilotai (nejtrakiama važiuoklė)	93.5	670	18	2
G-103 Twin III SL solo (nejtrakiama važiuoklė)	93.1	580	18	1
G-103 Twin III W du pilotai (nejtrakiama važiuoklė)	95.1	600	20	2
G-103 Twin III W solo (nejtrakiama važiuoklė)	92.9	510	20	1
G-104 Speed Astir II	101.1	376	15	1
G-104 Speed Astir II b	101.0	380	15	1



Gliders handicaps without water ballast. The 7th Baltic Cup, Pociūnai 2023

G 109, G 109A	67.3	820	16.6	2
G 109B, G 109B Vigilante T1	70.8	820/ 830	17.4	2
H36 Dimona /16,0m, HK36(R, ...) SuperDimona /16,6m... visos versijos (770 kg)	67.9	770	16,0/16,6	2
H-201 Std. Libelle	93.8	275	15	1
H-201 Std. Libelle WL	94.3	275	15	1
H-201b Std. Libelle	94.7	295	15	1
H-201b Std. Libelle WL	95.2	295	15	1
H-301 Libelle, H-301b Libelle	98.3	280	15	1
H-301 Libelle WL, H-301b Libelle WL	99.0	280	15	1
H-206 Hornet	97.7	345	15	1
H-206 Hornet C	97.5	325	15	1
H-206 Hornet WL	98.3	345	15	1
HpH 304c Wasp	100.2	353	15	1
HpH 304cz /15m	106.2	355	15	1
HpH 304cz /17,4m	108.4	365	17.43	1
HpH 304ES SHARK /18m	110.0	445	18	1
HpH 304JS SHARK /18m	111.9	455	18	1
HpH 304MS SHARK /18m	112.1	465	18	1
HpH 304S SHARK /18m	109.8	400	18	1
HpH 304 TS Twin Shark MS	114.2	701	20	2
HpH 304 TS Twin Shark S	113.9	630	20	2
Janus, Janus b du pilotai	101.2	575	18.2	2
Janus, Janus b solo	100.0	485	18.2	1
Janus C	103.3	565	20	2
Janus C (FG) (fix gear=nejtrakiama važiuoklė)	102.2	565	20	2
Janus CM	104.1	680	20	2
Janus CM (FG) (fix gear=nejtrakiama važiuoklė)	103.0	680	20	2
Janus CT	104.2	650	20	2
Janus CT (FG) (fix gear=nejtrakiama važiuoklė)	103.0	650	20	2
Janus M du pilotai	100.9	620	18.2	2
Janus M solo	100.7	530	18.2	1
JS1-A 18, JS1-B 18, JS1-C 18	114.6	405	18	1
JS1-BTJ 18, JS1-CTJ 18	116.6	465	18	1
JS1-C 18 EVO	115.2	405	18	1
JS1-CTJ 18 EVO	117.0	465	18	1
JS1-C 21	119.0	425	21	1
JS1-CTJ 21	121.7	485	21	1
JS3 - 15m	113.9	345	15	1
JS3 TJ - 15m	114.3	377	15	1
JS3 - 18m	116.2	345	18	1
JS3 TJ - 18m	117.4	377	18	1
Ka-1, (K-1)	55.2	185	10	1
Ka-6, Ka-6A	77.7	295	14.4	1
Ka-6B, Ka-6BR, Ka-6CR	78.1	300	15	1
Ka-6E	78.6	310	15	1
K-7 du pilotai	73.8	460	16	2
K-7 solo	72.4	380	16	1
K-8	69.7	280	15	1
KKB 15	106.0	340	15	1
KKB 15E-FES	105.2	375	15	1
KKB 18	108.8	350	18	1

Sklandytuvo tipas (versija)	Handikapas	Ref. Mass, kg	Sparnų mostas, m	Pilotų sk.
KKB 18E-FES	108.9	381	18	1
L-13 Blaník, L-23-super Blaník abu du pilotai	74.9	472 /490	16.2	2
L-13 Blaník, L-23-super Blaník abu solo	73.9	382 /400	16.2	1
L-13 SE Vivat	53.6	690	16.8	2
L-13 SW Vivat	53.9	676	16.8	2
L-21 Spartak	85.9	400	18	1
L-23 Super Blaník /18,2m du pilotai	77.4	495	16.2	2
L-23 Super Blaník /18,2m solo	76.0	405	18.2	1
L-33 solo	84.6	305	14.12	1
LAK 12	108.2	460	20.42	1
LAK 17A 15m	108.2	337	15	1
LAK 17A 15m WL	108.8	337	15	1
LAK 17AT 15m	108.6	380	15	1



Gliders handicaps without water ballast. The 7th Baltic Cup, Pociūnai 2023

LAK 17AT 15m WL	109.4	380	15	1
LAK 17A FES 15m	106.9	396	15	1
LAK 17A FES 15m WL	107.9	396	15	1
LAK 17A 18m	109.8	342	18	1
LAK 17A 18m WL	110.3	342	18	1
LAK 17AT 18m	111.5	386	18	1
LAK 17AT 18m WL	112.2	386	18	1
LAK 17A FES 18m	110.4	401	18	1
LAK 17A FES 18m WL	111.1	401	18	1
LAK 17B /15m	109.6	350	15	1
LAK 17B /18m	110.8	360	18	1
LAK 17BT /15m	110.0	402	15	1
LAK 17BT /18m	112.8	412	18	1
LAK 17B FES /15m	108.4	404	15	1
LAK 17B FES /18m	111.5	414	18	1
LAK 17B /21m	114.0	385	21	1
LAK 17BT 21m	116.3	437	21	1
LAK 17B FES /21m	114.4	425	21	1
LAK 19 15m	106.3	328	15	1
LAK 19 15m WL	107.5	328	15	1
LAK 19T 15m	106.0	371	15	1
LAK 19T 15m WL	107.2	371	15	1
LAK 19 FES 15m	104.2	387	15	1
LAK 19 FES 15m WL	104.8	387	15	1
LAK 19 18m	109.9	500	18	1
LAK 19 18m WL	110.4	500	18	1
LAK 19 T 18m	110.9	500	18	1
LAK 19 T 18m WL	111.9	500	18	1
LAK 19 FES 18m WL	109.7	500	18	1
LAK 20T 23m	115.3	745	23	2
LAK 20T 26m	117.6	751	26	2
LF(LG)-109 Pionyr du pilotai	52.9	433	13.42	2
LF(LG)-109 Pionyr solo	52.3	343	13.42	1
LG-130 Kmotr du pilotai	64.4	445	16	2
LG-130 Kmotr solo	63.6	355	16	1
L-supatz 55	69.9	269	15	1
LS-1-0, LS-1a, LS-1b, LS-1c	96.5	312	15	1
LS-1d	96.7	331	15	1
LS-1f, LS-1f (45)	98.6	342	15	1
LS-3 /15m	102.9	360	15	1
LS-3 /15m WL	103.4	360	15	1
LS-3 /17m	104.6	350	17	1
LS-3a /15m	102.6	345	15	1
LS-4	101.0	356	15	1
LS-6	108.6	355	15	1
LS-6a, LS-6c /15m	108.8	360	15	1
LS-6b	109.0	365	15	1
LS-6c /15m WL	109.6	359	15	1
LS-6c /17,5m	111.2	378	17.5	1
LS-6c /18m WL	112.0	380	18	1
LS-7	103.2	340	15	1
LS-7WL	104.0	340	15	1
LS-8, LS-8a, LS-8b, LS-8s, LS-8-18 /15m	107.1	355	15	1
LS-8t, LS-8st /15m	107.9	400	15	1
LS-8b, LS-8-18 /18m	108.9	350	15	1
LS-8s /18m	109.9	370	18	1
LS-8st, LS-8t /18m	111.6	410	18	1
LS-10s /15m	109.7	385	15	1
LS-10s /18m	112.8	396	18	1
LS-10st /15m	110.4	434	15	1
LS-10st /18m	114.7	445	18	1
M-25	79.0	333	15	1
M-28	82.4	355	18	1
M-35	87.5	345	15	1
MiniLak	104.6	253	13.5	1
MiniLak FES	104.6	294	13.5	1
MiniLak T	106.2	294	13.5	1



Gliders handicaps without water ballast. The 7th Baltic Cup, Pociūnai 2023

Mini-Nimbus	103.3	327	15	1
-------------	-------	-----	----	---

Sklandytuvo tipas (versija)	Handikapas	Ref. Mass, kg	Sparnų mostas, m	Pilotų sk.
Mini-Nimbus b	103.3	327	15	1
Mini-Nimbus c	102.9	317	15	1
Mistral C	93.8	330	15	1
Nimbus 2, Nimbus 2b	110.3	484	20.3	1
Nimbus 2 WL, Nimbus 2b WL	110.7	484	20.3	1
Nimbus 2c	108.9	445	20.3	1
Nimbus 2c WL	109.2	445	20.3	1
Nimbus 2M	111.3	520	20.3	1
Nimbus 2M WL	111.3	520	20.3	1
Nimbus 3 /22,9m	114.9	500	22.9	1
Nimbus 3 /22,9m WL	115.2	501	22.9	1
Nimbus 3 /24,5m	116.1	508	24.5	1
Nimbus 3 24,5m WL	116.3	508	24.5	1
Nimbus 3T /24,5m	117.7	681	24.5	1
Nimbus 3T 24,5m WL	118.2	591	24.5	1
Nimbus 3T /25,5m	118.8	683	25.5	1
Nimbus 3D /24,6m	117.4	708	24.6	2
Nimbus 3D /25,6m	118.4	710	25.6	2
Nimbus 3DM /24,6m	118.2	818	24.6	2
Nimbus 3DM /25,6m	119.3	820	25.6	2
Nimbus 3DT /24,6m	118.1	793	24.6	2
Nimbus 3DT /25,6m	119.2	795	25.6	2
Nimbus 4	116.9	570	26.4	1
Nimbus 4M	121.1	700	26.4	1
Nimbus 4T	120.7	685	26.4	1
Nimbus 4D	119.4	710	26.5	2
Nimbus 4DM	120.7	800	26.5	2
Nimbus 4DT	120.5	775	26.5	2
NimetaX	124.2	770	30.9	1
Phoebus A1	92.6	330	15	1
Phoebus B1	93.8	337	15	1
Phoebus B3	97.3	365	15	1
Phoebus C	95.7	355	17	1
Pik-20B	99.7	352	15	1
Pik-20D	100.0	330	15	1
PW-5, PW-5 Smyk	83.4	276	13.44	1
PW-6U du pilotai	83.0	535	16	2
PW-6U solo	82.1	445	16	1
Quintus M	121.9	615	23	1
S 12 Saggita	84.8	235	11	1
SF 27A	84.4	305	15	1
SF 27MA	85.2	330	15	1
SF-34 Delphin du pilotai	83.9	510	15.8	2
SF-34 Delphin solo	83.3	420	15.8	1
Schweizer 1-26, Schweizer 1-26A	65.4	250	12.2	1
Schweizer 1-26B, Schweizer 1-26C	65.6	262	12.2	1
Schweizer 1-26D, Schweizer 1-26E	65.7	292	12.2	1
Schweizer 1-36 Sprite	79.3	305	14	1
Schweizer 2-32, Schweizer 2-32A du pilotai	81.2	580	17.37	2
Silent 2	87.7	215	13	1
Silent 2 Elektro	92.3	300	13.2	1
Silent 2 TARGA	91.2	260	13.3	1
STEMME S 10-VT 23m	111.5	850	23	2
Std. Cirrus	97.1	327	15	1
Std. Cirrus TOP	96.9	373	15	1
Std. Cirrus WL	97.8	327	15	1
Std. Cirrus 16m	98.1	327	16	1
SZD-9 Bocian A, B, C, D, E	74.0	520	18.1	2
SZD-22A Mucha Standard, SZD-22B Mucha Standard, SZD-22C Mucha Standard	77.8	326	14.98	1
SZD-23 Foka 4A	87.8	340	14.98	1
SZD-30 Pirat	79.8	350	15	1
SZD-32 Foka 5	88.9	351	14.98	1
SZD-36 Cobra 15	94.9	375	15	1



Gliders handicaps without water ballast. The 7th Baltic Cup, Pociūnai 2023

SZD-38 Jantar 1	105.5	400	19	1
SZD-41A Jantar std.	98.1	369	15	1
SZD-41A Jantar std. WL	98.8	369	15	1
SZD-42 Jantar 2, SZD-42 Jantar 2A, SZD-42 Jantar 2B	108.0	460/460/470	20.5	1
SZD-48 Jantar std. 2 (3)	98.4	383	15	1
SZD-48 Jantar std. 2 (3) WL	99.2	383	15	1
SZD-50-3 Puchacz du pilotai	82.6	550	16.67	2
SZD-50-3 Puchacz solo	80.8	460	16.67	1
SZD-51-1 Junior	89.7	330	15	1
SZD-54-2 Perkoz 17,5m du pilotai	97.7	550	17.5	2
SZD-54-2 Perkoz 17,5m solo	95.8	460	17.5	1
SZD-54-2 Perkoz 20m du pilotai	99.7	565	20	2
SZD-54-2 Perkoz 20m solo	96.8	475	20	1
SZD-55 Promyk	101.9	312	15	1
SZD-56-1 Diana	108.9	272	15	1
SZD-56-2 Diana-2	111.5	282	14.94	1
SZD-56-2 Diana-2 vers VS 13,5m	107.5	282	13.5	1
SZD-56-2 Diana-2 vers VS 13,5m FES	106.0	322	13.5	1

Sklandytuvo tipas (versija)	Handikapas	Ref. Mass, kg	Sparnų mostas, m	Pilotų sk.
T-59A Kestrel 17m, Glasflugel 401	104.9	350	17	1
T-59D Kestrel 19m	109.3	426	19	1
Taurus model 503 du pilotai	92.6	472.5	14.97	2
Taurus model 503 solo	92.6	382.5	14.97	1
Terej	87.0	275	13.5	1
TST-3 Alpin TM, T	81.3	245	13.4	1
TST-8 Alpin DM du pilotai	79.6	450	15.5	2
TST-8 Alpin DM solo	79.1	360	15.5	1
TST-10 Atlas	91.7	300	15	1
TST-10M Atlas	92.4	322	15	1
TST-14 Bonus du pilotai	89.2	470	17	2
TST-14 Bonus solo	88.8	380	17	1
Tukan D10 du pilotai	61.4	410	14.7	2
Tukan D10 solo	60.6	320	14.7	1
Ventus 2a, Ventus 2c /15m	110.4	338 / 353	15	1
Ventus 2b /15m	110.0	343	15	1
Ventus 2cm /15m	111.6	395	15	1
Ventus 2ct /15m	111.8	410	15	1
Ventus 2cx /15m	111.6	395	15	1
Ventus 2cxa /15m	110.6	358	15	1
Ventus 2cxaJ 15m	111.8	403	15	1
Ventus 2cxt, Ventus 2cxm /15m	112.4	435 / 455	15	1
Ventus 2cxa FES 15m	109.4	383	15	1
Ventus 2c /18m	111.6	373	18	1
Ventus 2cm /18m	115.3	467	18	1
Ventus 2ct /18m	114.2	427	18	1
Ventus 2cx /18m	113.5	415	18	1
Ventus 2cxa /18m	112.9	395	18	1
Ventus 2cxaJ 18m	114.6	440	18	1
Ventus 2cxt /18m	115.0	455	18	1
Ventus 2cxm /18m	116.1	495	18	1
Ventus 2cxa FES 18m	112.4	420	18	1
Ventus 3, Ventus 3T - 15m	114.7	395 / 455	15	1
Ventus 3F - 15m	112.5	445	15	1
Ventus 3 - 18m	115.5	400	18	1
Ventus 3F - 18m	116.0	450	18	1
Ventus 3M - 18m	118.0	490	18	1
Ventus 3T - 18m	117.6	460	18	1
Ventus a /15m	109.3	332	15	1
Ventus a /15m WL	110.1	332	15	1
Ventus b /15m	108.1	337	15	1
Ventus b /15m WL	108.8	337	15	1
Ventus bt /15m	109.1	388	15	1
Ventus c /15m WL	109.2	349	15	1
Ventus ct, Ventus cm /15m WL	110.5	400 / 415	15	1
Ventus a /16,6m	110.7	337	16.6	1



Gliders handicaps without water ballast. The 7th Baltic Cup, Pociūnai 2023

Ventus b /16,6m	110.2	342	16.6	1
Ventus b /16,6m WL	110.8	342	16.6	1
Ventus bt /16,6m	111.4	393	16.6	1
Ventus c /17,6m	111.3	354	17.6	1
Ventus ct /17,6m	113.5	408	17.6	1
Ventus cm /17,6m	113.7	418	17.6	1
VIVA du pilotai	91.1	472.5	17	2
VIVA solo	90.8	400	17	2
VSB-62 Vega	86.2	486	18.5	1
VSO-10	93.7	350	15	1
VSO-10 C	92.6	350	15	1
VSM-40 Démant	82.9	380	18	1
VT-16 Orlik	79.2	335	16	1
VT-116 Orlik II	80.0	335	16	1
VT-125 Šohaj 2, LG-125 Šohaj 2	73.7	293	15	1
VT-425 Šohaj 3, LK-425 Šohaj 3	72.9	332	15	1
Z-24 Krajánek	56.5	231	12.12	1
Z-25 Šohaj	74.2	285	15	1